

# INTERCOMUNICADORES BILATERALES ELECTRÓNICOS PARA HOSPITALES Y SANATORIOS



**MODELO IC 19**



**MODELO IC 9**

- Este ágil sistema de intercomunicación permite comunicaciones instantáneas entre una **CONSOLA PRINCIPAL** (en Enfermería) o dos **CONSOLAS PRINCIPALES** (en Enfermería y Mucama) y sus correspondientes puestos **REMOTOS** (en habitaciones). Su principal ventaja radica en su sencillez de operación, ya que la comunicación desde el puesto remoto hacia la consola se efectúa a manos libres siendo la/s **CONSOLA/S** quien comanda la operación. De esta manera se evita el desplazamiento inútil de la enfermera.-
- La **CONSOLA BILATERAL** tiene un completo sistema de señalización que permite individualizar en todo momento la procedencia del llamado y por medio de **LEDS** de dos colores se diferencia el estado de atención de la comunicación en curso de las que están en espera de ser atendidas. También posee un sistema acústico complementario de la señal lumínica para el caso que el operador/a no se encuentre cerca de la consola.
- Fabricadas en gabinete metálico finamente terminado, con botonera para uso intensivo, hacen de la **CONSOLA INTERCRON** un elemento sumamente confiable.

- Ampliables en módulos de 10 ó 20 puestos.
- Montaje en pared o para ser apoyadas sobre mesadas.

## OPCIONALES

### 1- LLAMADO GENERAL

Oprimiendo una tecla de las Consolas se puede efectuar un llamado a todas las remotas al mismo tiempo o a una red de parlantes amplificados **BUSCA PERSONAS**. De esta forma se tiene la posibilidad de efectuar un llamado general de emergencia.-

### 2- EQUIPAMIENTO TRIPLE

Cuando sea necesario se puede instalar **3 CONSOLAS** (ENFERMERIA, NURSERY y MUCAMA) las que se podrán comunicar con todas las **REMOTAS** instaladas en las habitaciones.



# INTERCRON

# REMOTAS



**MODELO IC RT**

Las unidades remotas cuentan con un micrófono tipo electret omnidireccional de ultralinearidad y un parlante de alta impedancia, logrando así una excelente calidad de transmisión y recepción. A las mismas se conectan los pulsadores para accionar la llamada a enfermera y/o mucama.-

Admiten la conexión de una luz externa de uno o dos colores que identifica llamado a Enfermera o a Mucama que se enciende cuando el paciente efectúa una llamada y se anula desde la tecla central de la Remota, asegurando de esta forma la presencia en la habitación de la Enfermera o Mucama.

Inyectadas en ABS de alto impacto con base metálica para montar en pared o sobre caja mignon.

## **OPCIONAL**

Una de las teclas de la remota es utilizada para indicar PRESENCIA de enfermera en la habitación.-



# INTERCRON

## PULSADOR DE HABITACIÓN

- Conexión a aparato remoto.
- Construido en PVC.
- Cordón blanco de 1.8 0 metros.
- Dimensiones: 160 x 35 x 20 mm.
- Logo de la institución.



IC-132

## ARTEFACTO LUMINOSO DOBLE

- Construido en base metálica
- Lente en acrílico rojo.
- Visión de 180°.
- Lámparas en baja tensión 24 v.

## PULSADOR DE BAÑO

- Diseñado para empotrar en caja mignon o rectangular.
- Construido en PVC.
- Cordón para activar el llamado.



IC-125

## MÓDULO DE PRESENCIA

- Frente en acero inoxidable, para ser montado sobre caja de embutir.
- Pulsadores para activar y desactivar luz de puerta.
- Led indicador de la función.



IC-135



IC-133

## ARTEFACTO LUMINOSO TRIPLE

- Construido en base metálica
- Lente en acrílico rojo enfermera, naranja mucama y verde médico.
- Visión de 180°.
- Lámparas en baja tensión 24 v.



# INTERCRON